


Nisa Lighting

General Catalogue





کاتالوگ محصولات



5 سال گارانتی
بی قید و شرط

مشاوره انتخاب
بهترین نورپردازی



CONTENTS

فهرست

Ech000	01	اِکو
BOXC	07	باکسی
TrimLine59	11	تریم لاین ۵۹
Trimline Series Installation	13	جزئیات نصب سری تریم لاین
TrimLine38	15	تریم لاین ۳۸
TrimLine26	17	تریم لاین ۲۶
Dashed Line	21	دَش لاین
Solo Line	27	سولو لاین
Track Line	29	تَرک لاین
Multi Line	31	مولتی لاین

P
A
N
E
L LIGHTS





Round Light

چراغ دایره ای

Ech000

اِکُو

Specifications

مشخصات فنی

Diameters: 60, 80 and 120 cm

Power: 70 and 100 watts

Optical flux: 5600 and 9000 lumens

CCT: 4000 and 6000 Kelvin

Material: Extruded aluminum

Diffuser: Acrylic

Body color: black-white

Installation: Recessed, Surface and pendant

قطر : 60 ، 80 و 120 سانتی متر

توان خروجی : 70 و 100 وات

شار نوری : 5600 و 9000 لومن

رنگ نور : 4000 و 6000 کلوین

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده

دیفیوزر : اکریلیک

رنگ بدنه : مشکی - سفید



نوع نصب : توکار، روکار و آویز

Installation

جزئیات نصب

Dimensions

ابعاد محصول





MEDICO CENTER PROJECT



F
R
A
E
M LIGHT

GRANDO COMPLEX PROJECT



BoxC3015

U16-Profil




محصول مرتبط

Recessed Frame

قاب توکار

U16-Profil



BoxC

باکسی

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 15 * 15, 30 * 15 and 45 * 15 cm

ابعاد : 15*15 ، 15*30 و 15*45 سانتی متر

Power: 8, 16 and 24 watts

توان خروجی : 8 ، 16 و 24 وات

Optical flux: 700, 1400 and 2100 lumens

شار نوری : 700 و 1400 و 2100 لومن

CCT: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

Material: die-cast aluminum

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاست

Diffuser: Acrylic

دیفیوزر : اکریلیک

Body color: black - white

رنگ بدنه : مشکی - سفید

Installation: Recessed



نوع نصب : توکار

Installation


جزئیات نصب

Dimensions

ابعاد محصول



Back View



Front View

TRIMLESS
LIGHT
REFLECTED

Nisa Lighting

RIBBON COMPLEX PROJECT



TrimLine59

تریم لاین ۵۹

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 29 * 60 mm

ابعاد : 60*29 میلی متر

Output power: 36 and 50 watts

توان خروجی : 36 و 50 وات

Optical flux: 3300 and 4500 lumens

شار نوری : 3300 و 4500 لومن

Light colors: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

Material: Extruded aluminum

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده

Diffuser: Extruded polycarbonate

دیفیوزر : پلی کربنات اکستروود شده

Body color: black - white


رنگ بدنه : مشکی - سفید

Installation: Trimless Recessed

نوع نصب : توکار بدون لبه

Dimensions

ابعاد محصول



TrimLine59 Installation

جزئیات نصب سری تریم لاین

چراغ توکار خطی سری تریم لاین نیسا با طراحی منحصر به فرد خود، ظاهری کاملا بدون درز را ارائه می دهند. بنحوی که پس از نصب این چراغ ها، سقف و چراغ بصورت یک مترپال واحد عمل خواهند کرد

به علت عمق حداقلی نصب پروفیل زیرسازی (29 میلی متر)، چراغ های این سری با تمامی انواع سقف کاذب سازگاری کامل دارند
چراغ های سری تریم لاین در سه عرض نصب 26 و 38 و 57 میلی متر تولید شده است

Trimline Series Installation

Nisa TrimLine linear recessed lights with their unique design, offer a completely trimless appearance. So that after installing these lights, the ceiling and lights will act as a single material

Due to the minimum installation depth of the substructure profile (29 mm), the lights of this series are fully compatible with all types of ceilings.

Trimline series lights are produced in three installation widths of 26, 38 and 57 mm

Trimless Recessed Light

چراغ خطی بدون لبه

TrimLine38

تریم لاین ۳۸

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 29 * 40 mm

Output power: 24 and 36 watts

Optical flux: 2400 and 3300 lumens/m

Light colors: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

Material: Extruded aluminum

Diffuser: Extruded polycarbonate

Body color: black - white

Installation: Trimless Recessed

ابعاد : 40*29 میلی متر

توان خروجی : 24 و 36 وات

شار نوری : 2200 و 3300 لومن/متر

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده


دیفیوزر : پلی کربنات اکستروود شده

رنگ بدنه : مشکی - سفید

نوع نصب : توکار بدون لبه

Dimensions

ابعاد محصول



TrimLine38 Dimensions

TrimLine38 Installation



محصول مرتبط


Trimless Recessed Light

چراغ خطی بدون لبه

TrimBack26

TrimLine26

تریم لاین ۲۶



Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 26 * 26 mm

Output power: 15 and 24 watts

Optical flux: 1200 and 2200 lumens / meter

Light colors: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

Body material: Extruded aluminum

Diffuser: Extruded polycarbonate

Body color: black - white

Installation: Trimless Recessed

ابعاد : 26*26 میلی متر

توان خروجی : 15 و 24 وات

شار نوری : 1200 و 2200 لومن/متر

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده


دیفیوزر : پلی کربنات اکستروود شده

رنگ بدنه : مشکی - سفید


نوع نصب : توکار بدون لبه

Dimensions


ابعاد محصول



TrimBack26



TrimLine26



TrimLine26 Installation

DATA SHEET LIGHT FEET



Dashed linear




Dashed Track

MEHRSHAR PROJECT

Dimensions

ابعاد محصول



Dashed linear Light

چراغ خطی منقطع

Dashed Line

دَش لاین

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions of the substructure profile:

ابعاد پروفیل زیرسازی : 57*29 میلی متر و

29 * 57 mm and 29 * 38 mm

38*29 میلی متر

Material: Extruded aluminum

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده

Body color: black

رنگ بدنه : مشکی

Installation: Trimless Recessed

نوع نصب : توکار بدون لبه

Technical considerations

ملاحظات فنی

Nisa Dash Light Series provides great flexibility for simultaneous use of other products such as recessed linear and pendant lights, Track lights, downlights and etc. on one rail. Also, the use of this series satisfies the possibility of moving the lights after installation due to the change of different uses over time.


سری دَش لایت نیسا انعطاف پذیری فوق العاده ای برای استفاده همزمان از سایر محصولات مانند چراغ های خطی توکار و آویز، چراغ های ترک لایت، دانلایت و ... را روی یک ریل فراهم می آورد

همچنین استفاده از این سری امکان جابجایی چراغ ها پس از نصب با توجه به تغییر کاربری های مختلف در گذر زمان را برآورده می سازد



P
E
N
D
A
T
L
I
G
H
T
S

SHARIF TECHNOLOGY TOWER



Solo Line

سولو لاین

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 60 * 95 mm

Output power: 36 and 50 watts

Optical flux: 3300 and 4500 lumens / meter

Light colors: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

Body material: Extruded aluminum

Diffuser: Extruded polycarbonate

Body color: black - white and gray

Installation type: Pendant & surface mount

ابعاد : 95*60 میلی متر

توان خروجی : 36 و 50 وات

شار نوری : 3300 و 4500 لومن/متر

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده

دیفیوزر : پلی کربنات اکستروود شده

رنگ بدنه : مشکی - سفید و طوسی



نوع نصب : آویز و روکار

Installation

جزئیات نصب

ابعاد محصول


Dimensions





ابعاد محصول

Dimensions



Pendant Track Light

چراغ ریلی آویز

Track Line

تِرَک لاین

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 60 * 80 mm

Output power: 36 and 50 watts

Optical flux: 3300 and 4500 lumens / meter

Light colors: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

Body material: Extruded aluminum

Diffuser: Extruded polycarbonate

Body color: black - white and gray

Installation type: Pendant & surface mount

ابعاد : 80*60 میلی متر

توان خروجی : 36 و 50 وات

شار نوری : 3300 و 4500 لومن/متر

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده


دیفیوزر : پلی کربنات اکستروود شده

رنگ بدنه : مشکی - سفید و طوسی

نوع نصب : آویز و روکار

Installation

جزئیات نصب



Multi Line

مولتی لاین

Specifications

مشخصات فنی

Dimensions: 40 * 75 mm

ابعاد : 75*40 میلی متر

Output power: 24 and 36 watts per meter of direct light + 15 and 24 watts per meter of indirect light

توان خروجی : 24 و 36 وات بر متر نور مستقیم + 15 و 24 وات بر متر نور غیر مستقیم

Optical flux: 3300 and 4500 lumens / meter + 1200 and 3300 lumens / meter

شار نوری : 3300 و 4500 لومن/متر + 1200 و 3300 لومن /متر

Light colors: 3000, 4000 and 6000 Kelvin

رنگ نور : 3000 ، 4000 و 6000 کلوین

Material: Extruded aluminum

جنس بدنه : آلومینیوم اکستروود شده

Diffuser: Extruded polycarbonate

دیفیوزر : پلی کربنات اکستروود شده

Body color: black - white and gray


رنگ بدنه : مشکی - سفید و طوسی

Installation: pendant and surface mount

نوع نصب : آویز و روکار

Installation

جزئیات نصب





Nisa Lighting

Address:

Unit 405, Flat 4, Medico Bldg,
Bakhshandegan Blvd., Valiasr St.,
Tavanir, Tehran, IRAN

Tel: +9821-88660219

آدرس:

تهران، خیابان ولیعصر، توانیر،
بلوار بخشندگان، ساختمان مدیکو،
واحد ۴۰۵

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۶۶۰۲۱۹



www.nisalighting.com